




# YOYO Cam Pro®

## Trådlösa och smidiga nätverkskameror för övervakning inom- och utomhus

Kamerorna i YOYO Cam Pro-serien är idealiska för kontinuerlig övervakning. Även där internet saknas. Du kan enkelt ta emot larm i mobilen och direkt se och höra vad som händer, eller har hänt.

### Funktioner

- Trådlös uppkoppling via Wi-Fi, 3G eller 4G
- Mobilapp för installation, inställningar och larmhantering
- Högupplöst video med HD-kvalitet
- Kraftig LED-belysning för övervakning i mörker
- Inbyggd rörelsesensor med larmfunktion
- Backup och inspelning till microSD-kort, NAS och FTP
- Kan direktanslutas till larmcentral och andra övervakningssystem



[sales@yoyomotion.com](mailto:sales@yoyomotion.com)

[yoyomotion.com](http://yoyomotion.com) | +46 722 256 911

# Se och hör vad som händer eller har hänt


Med Pro-serien är det lätt att hålla ett öga på bostaden, affärslokalen, lagret eller parkeringen, även där internet saknas. Du kan när och var som helst ta emot larm och koppla upp din telefon till kameran för att kontrollera vad som händer eller har hänt. Med Pro-serien är det även lätt att ändra kamerans inställningar direkt i mobilappen. Upp till 36 kameror kan övervakas samtidigt av en användare.

## Snabb och enkel installation

YOYOcam Pro installeras enkelt på bara några minuter med hjälp av den medföljande installationsguiden eller mobilappen. Med mobilen kan du också fullt ut hantera kameran även om du befinner dig på annan ort. Även avancerade inställningar för larm, övervakning, ljud och bild kan göras direkt i mobilappen eller i webbläsaren i din PC.



Övervakning med rörlig bild och ljud direkt till din iPhone, iPad, Android smartphone eller PC.



Lätt att se och ställa in, direkt i mobilen.

# Modeller för inom- och utomhusbruk:

## ▶▶ PU-1080 3G

## ▶▶ PL-1080 4G

- Inbyggt 4G (PL) eller 3G (PU), kräver endast ett simkort och kopplas direkt till mobilnätet. Lokalt nät eller router behövs ej.
- Extern antenn med standardfäste som vid svaga mottagningsförhållanden kan bytas till en kraftfullare antenn.
- Digital in- och utgång (I/O port) för anslutning av extern enhet, samt ljudutgång för anslutning av extern högtalare.
- Hög bildkvalitet med full HD 1080p (2Mpx).

## ▶▶ PW-1080

- Samma utseende, format och egenskaper som YOYOcam PL/PU, men med denna modell sker uppkoppling via Wi-Fi eller Ethernet nätverkskabel.
- YOYOcam PW kan även strömmatas via nätverkskabeln (PoE).



## ▶▶ PWX-1080

- Utomhuskamera i kompakt format och med robust design för anslutning till nätverk via Wi-Fi.
- Modell PWX kan även anslutas och strömmatas via nätverkskabeln (PoE).
- Enkel uppkoppling mot router med WPS-knapp och driftsättning med QR-kod.
- Hög bildkvalitet med full HD 1080P och vidvinkel.
- Mycket lämplig även för användning inomhus då det ställs höga krav på funktionalitet, tålighet och bildkvalitet.



## ▶▶ Skyddsbox PB-058

## ▶▶ Skyddsbox PB-059

IP66-klassad skyddsbox för anslutningar utomhus. Passar till modellerna PL, PU och PW (PB-058) samt PWX (PB-059). Genomföringar för nätverkskabel och strömmatning. PB-58 även med genomföringar för extern högtalare och anslutningar till I/O-enhet.

## Modeller för inomhusbruk:



### ▶▶ PWI-720

- Inomhuskamera i litet format med anslutning till nätverk via Wi-Fi.
- Mycket enkel uppkoppling med WPS-knapp och driftsättning med QR-kod.
- Hög bildkvalitet med HD (720p).
- Inbyggd mikrofon och uttag för extern högtalare för 2-vägs ljudöverföring.



### ▶▶ PPI-1080

- Ethernet-ansluten nätverkskamera med full HD-upplösning (1080p).
- Enkel anslutning till lokalt nätverk via kabel.
- Strömmatning direkt via nätverkskabeln (PoE).
- Inbyggd mikrofon för avlyssning.
- Större bildvinkel och extra stark LED-belysning för lång räckvidd nattetid.

## Modeller för dolt eller diskret montage:

### ▶▶ PLD-1080 4G ▶▶ PWD-1080

Övervakningskameror med separat optik på en 6 meter tunn och böjlig kabel. Optikenheten kan placeras dolt eller på t ex vägg med medföljande stativ. Elektronik-enheten med ström- och eventuell nätanslutning placeras dolt eller där det är mest praktiskt. Modeller finns för uppkoppling med Wi-Fi/PoE, nätverkskabel alternativt direktuppkoppling via 4G-nätet.

- Kamera för dolt eller diskret montage.
- Högupplöst bild i 1080p med dag- och nattseende.
- Elektronikdel med kontakter och antenn i kompakt aluminiumbox.
- Trådlös uppkoppling via Wi-Fi/PoE (PWD-1080) eller 4G (PLD-1080). Endast simkort behövs.

- In- och utgångar för anslutning av externt relä och larmsensor.
- Optik med 80° vidvinkel och för utomhusmontage (IP66). Optikenheten har även inbyggd mikrofon.
- Extern Wi-Fi- respektive 4G-antenn med standardfäste. Vid svag mottagning kan antennen bytas till en mer kraftfull.
- Strömmatning 12V DC. PWD-1080 kan även strömmatas via nätverkskabel (PoE).



## Paketlösningar:



### ▶▶ Kompletta övervakningspaket i robust väska.

- Anpassad för modellerna PL (4G) och PU (3G), men kan även användas för modell PW (Wi-Fi/PoE).
- Hantering, larm, video och inspelning via mobilapp.
- Kopplas enkelt till internet via inbyggt 3G eller 4G.
- Ansluts till 230V, alternativt drivs med inbyggt 12V backup-batteri.

### ▶▶ Solcellspaket för självförsörjande kameraövervakning

Solcellspaket med batteri för självförsörjande och kameraövervakning utomhus med 4G- eller 3G-uppkopplad kamera. Idealiskt för en tillfällig övervaknings- och larmlösning. Extern, trådbunden detektor kan anslutas till enheten.

- Fäste och stativ anpassat för PL (4G) och PU (3G).
- Avsedd för utomhusbruk (IP65).
- Lätt att montera och klarar kontinuerlig drift av kameran.
- Max effekt från solcellspanel 60W.
- Solcellspaketet levereras utan batteri och kamera.

